


KONSTRUKCJE ALUMINIOWE SKRĘCANE W SYSTEMIE 4545

CORO TECHNOLOGY

20
25



CORO Technology Tomasz Kiełbasa
Złota Góra 27B, 33-131 Ilkowice
NIP: PL 993-061-87-33
REGON: 360132346

Biuro i Produkcja
CORO Technology
ul. Kolejowa 2
33-132 Niedomice

Wózki na oprawki narzędziowe CNC

Wózek na oprawki narzędziowe CNC wyposażony w pokrywę zabezpieczającą unoszoną na siłownikach gazowych.


- Nośność wózka: 500kg
- Gabary: 885x520mm H=890mm
- Rama z profili konstrukcyjnych aluminiowych 4545
- Rowki profili zaślepiane



- Pokrywa zabezpieczająca – rama z profili aluminiowych 3030, szyby z PC (poliwęglan lity). Uchylna na siłownikach gazowych
- 3x magazyny główne z wykładkami wkręcanymi – na oprawki CAPTO, HSK, ISO, VDI, MORSE. Każdy po 7 wkładek.
- Magazyny narzędzi z możliwością regulacji położenia (wysokości)
- Zestaw 21 sztuk wkładek CAPTO lub innych dowolnych
- Możliwość dołożenia dodatkowego magazynu na narzędzia w dolnej części
- 4x koła skrętne blokowane. Gumowane, niebieskie. Nośność 150kg/koło
- Tablice perforowane wykonane z blachy stalowej 1.5mm malowanej proszkowo RA7035
- Ścianki wnętrza lite z płyty dibond 3mm
- Półki gumowane
- Uchwyt do transportu wózka

Wózki transportowe i narzędziowe

Standardowo wyposażone w blaty pokryte estetyczną powłoką o doskonałych właściwościach antypoślizgowych, prostą i łatwą w czyszczeniu.



- Wyposażone w 4 skrętne koła - w tym 2 hamowane
- Koła łożyskowane o nośności 150kg/koło
- Standardowo dwie półki
- Półki wpuszczone w profile i gumowane
- Wygodny uchwyt do transportu wózka
- Profile zaślepiane

Wózki i stoły na maszyny i urządzenia

Dedykowane wózki i stoły na małe maszyny i urządzenia. Prezentowany wózek przy zastosowaniu stopek poziomujących może pełnić rolę stanowiska stacjonarnego.



- Wyposażone w 4 skrętne koła lub stopy poziomujące
- Możliwość zastosowania kół z opcją poziomowania
- Koła łożyskowane o nośności 150kg/koło
- Dowolna konfiguracja półek i szuflad
- Dodatkowe listwy zasilające



REGAŁY FIFO 2025x1500x400mm

- Pojemność 20 pudeł 300x400mm (4 poziomy po 5 pudeł 300x400)
- Nośność regału: 600kg
- 4x zestaw rolkowy dla pojemników o szerokościach 300mm + odboje na końcach
- 4x koło skrętne blokowane
- Listwy rolkowe z podziałką 33mm
- Nośność 10kg na pojedynczą rolkę, oś stalowe 5mm, łożyskowanie ślizgowe
- Listy rolkowe zintegrowane z prowadnicami bocznymi, wykonane z blachy 2mm, ocynkowanej.
- Listwy rolkowe podparte i przymocowane do profili konstrukcyjnych 4545
- Dwa wygodne uchwyty pionowe do transportu regału
- Profile zaślepiane
- Dodatkowe uszczelki krawędziowe w celu ochrony pudeł EURO

REGAŁ FIFO 2025x1500x400mm

W OBUDOWIE




Regał FIFO o pojemności 20 pudeł EURO 300x400 w estetycznej obudowie wykonanej w płyty DIBOND. Wyposażony w zamykane drzwi oraz 4 jednokierunkowe klapy wsadowe umożliwiające wsunięcie pudeł.



- Pojemność 20 pudeł 300x400mm (4 poziomy po 5 pudeł 300x400)
- Nośność regału: 600kg
- 4x zestaw rolkowy dla pojemników o szerokościach 300mm + odboje na końcach
- 4x koło skrętne blokowane
- Listwy rolkowe z podziałką 33mm
- Nośność 10kg na pojedynczą rolkę, oś stalowe 5mm, łożyskowanie ślizgowe
- Listy rolkowe zintegrowane z prowadnicami bocznymi, wykonane z blachy 2mm, ocynkowanej.
- Listwy rolkowe podparte i przymocowane do profili konstrukcyjnych 4545
- Dwa wygodne uchwyty pionowe do transportu regału
- Profile zaślepiane
- Dodatkowe uszczelki krawędziowe w celu ochrony pudeł EURO

Stanowisko MES dla operatora

Wyposażone w obszerny blat 800x1500mm, duży panel narzędziowy, szufladę, uchwyt na PC, dwa uchwyty na monitory, listę zasilającą i rozdzielnicę prądową oraz jasne oświetlenie na całej długości 1500mm.




- Blat laminowany HPL 1500x800mm 38mm jasnoszary
- Mocny panel narzędziowy 450x1500 – blacha stalowa 1,5mm malowana proszkowo RAL 7035
- Oświetlenie LED przestrzeni roboczej na całej długości 1500mm, 5000K
- Listwa zasilająca pod biurkiem – 5 gniazd
- Rozdzielnica elektryczna z zabezpieczeniem różnicowym i nadprądowym
- Przewód przyłączeniowy 5m z wtyczką
- Koryto kablowe pod biurkiem
- Uchwyt na komputer PC
- Szuflada podwieszana – szaro-niebieska – zamykana na kluczyk
- 2x uchwyt na monitor – w systemie profili aluminiowych 4545
- Profile zaślepiane
- 4x stopy poziomujące – z regulacją wysokości

Stanowiska montażowe

Stanowiska montażowe ogólnego przeznaczenia.

Z dowolną konfiguracją blatów:


- Blaty gumowane
- Blaty nierdzewne
- Blaty laminowane HPL



- Dowolna konfiguracja wymiarowa oraz zastosowanych blatów
- Możliwość wyposażenia w dodatkowy osprzęt, np: oświetlenie, listwy zasilające itp.
- Stanowiska w formie mobilnej - na kołach z możliwością poziomowania lub w formie stacjonarnej - na stopach regulacyjnych
- Profile zaślepiane

Regały ogólnego przeznaczenia

Dostosowane wymiarowo do konkretnych potrzeb składowania. Z półkami stałymi lub możliwością regulacji



- Półki gumowane z płyt drewnianych
- Półki ze stali nierdzewnej
- Półki ze stali ocynkowanej
- Wysokości i rozmieszczenie półek wg indywidualnych wytycznych
- Wersje mobilne: na kołach skrętnych
- Wersje stacjonarne: na stopach poziomujących

Stoły ogólnego przeznaczenia

Dostosowane wymiarowo do konkretnych potrzeb klienta. Długości nawet do 4200mm



- Blaty gumowane z płyt drewnianych
- Blaty laminowane HPL
- Blaty ze stali nierdzewnej
- Blaty ze stali ocynkowanej
- Wersje stacjonarne: na stopach poziomujących

Duży stół montażowy 1250x2500mm

Obszerny stół montażowy z blatem
1250x2500mm o grubości 40mm.
Wyposażony w magazyn na pojemniki
EURO



- Solidny blat 1250x2500mm o grubości 40mm - wykonany z sklejki pokryty PCV - dodatkowo lakierowany lakierem poliuretanowym
- Opcjonalny blat z systemem otworów 20mm w rozmieszczeniu 100x100 lub 200x200mm
- 6 kół skrętnych z stopkami regulacyjnymi o nośności 500kg na każde koło
- Półka dolna o wymiarach: 1200x730mm - gumowana
- Półka na detale długie o wymiarach: 300x2090mm
- 14 miejsc na pudła EURO 300x400x70mm
- 3 miejsca na pudła EURO 400x600x
- 9 miejsc na pudła EURO 400x600x
- 3 miejsca na pudła EURO 300x400x
- 9 miejsc na pudła EURO 300x400x
- Listwa zasilająca 4 lub 5 gniazdowa 16A

KONTAKT:

www.corotechnology.com

tel: 691-730-185

Biuro i Produkcja
CORO Technology
ul. Kolejowa 2
33-132 Niedomice

CORO Technology Tomasz Kiełbasa
ul. Żłota Góra 27B
33-131 Ilkowice
NIP: PL 993-061-87-33
REGON: 360132346



CORO TECHNOLOGY